

REISVERSLAG

BERINGZEE QUEST

30 MEI TOT EN MET 21 JUNI 2004



Short-tailed Albatross with Laysan Albatross, Northern Fulmar and Fork-tailed Stormpetrel by Nigel McCall

Max Berlijn
Wilhelminastraat 9
6285 AS Epen (LB) Nederland
max.berlijn@nn.nl

ITENERARY

- Zo 30-05 Vertrek van Amsterdam via Osaka naar Kushiro, Hokkaido, Japan
Ma 31-05 Aankomst Hokkaido, nog wat gevogeld en naar het noorden gereden.
Di 01-06 Opgestaan om 02.30 a.m en de gehele dag (17 uur) gevogeld te Hokkaido.
Wo 02-06 De gehele dag tot 16.00 uur gevogeld te Hokkaido daarna aan boord gegaan en uitgevaren.
Do 03-06 In de morgen in de haven van Kunashir (Kurillen) “ingeklaard” in Rusland en hier gevogeld daarna in noordelijke richting (westkant Kurillen) gevaren en geland op Chirpoy Island (Kurillen)
Vr 04-06 Gevaren en gezodiakt rond Broutona en later geland op Yankicha (Kurillen)
Za 05-06 In de ochtend Matua en in de middag Onekatan Island (Kurillen) bezocht
Zo 06-06 Gevaren en geland op Atlasova (Kurillen)
Ma 07-06 Gevaren en geland te Vesnik Bay (Kamchatka)
Di 08-06 Gevaren en geland op Bering Island
Wo 09-06 Gevaren en geland te Little Chazma River (Kamchatka)
Do 10-06 Geland te Zhupanova River (Kamchatka) en de gehele dag hier gevogeld
Vr 11-06 Geland te Petropavlosk (Kamchatka) en gevogeld in de bossen aldaar
Za 12-06 Gehele dag op zee gevogeld, datumgrens gepasseerd (extra dag)
Zo 12-06 Gevaren en geland op Attu (Aleoeten)
Ma 13-06 Gevaren en geland op Kiska (Aleoeten) o.a. Sirius Point (a “birdwonder”)
Di 14-06 Gehele dag op zee gevogeld
Wo 15-06 Gevaren en gevogeld op St’ George (Pribilofs)
Do 16-06 Gevaren en geland op Hall en St’ Matthew Island
Vr 17-06 Gehele dag op zee en enkele uren rond St’ Lawrence Island gevaren
Za 18-06 In de ochtend uitgeklaard te Nome en hier de hele dag gevogeld (Kougarok Road, “Coffee Dome”)
Zo 19-06 De nacht nagenoeg door gevogeld (twee uur slaap tussen 01.00 en 03.00) rond Safety Lagoon en later wederom de Kougarok Road (“Coffee Dome”) en weer terug. In de avond terug gevlogen naar Anchorage
Ma Naar huis gevlogen via Minneapolis naar Amsterdam

Legenda:

*AAAA = Nieuwe soort


AAAA = Leuke soort voor het gebied, of voor mijzelf

De Nederlandse naam is alleen dan gegeven als de vogel een gangbare Nederlandse naam heeft die mij bekend is.

De soortenvolgorde is conform de lijst van de ABA/de lijst van Mark Beaman aangevuld met de meest recente wijzigingen.

Alleen indien enigszins relevant wordt de ondersoort vermeld.

Het weer was in tegenstelling tot in andere jaren geweldig (voor Beringzee begrippen) op nagenoeg alle bezochte plaatsen, zonder veel wind ook op zee. Volgens de crew van de boot was het een van de rustigste overtochten die ze ooit gemaakt hadden. Op de Kurillen was het probleem van mist aanwezig maar deze trok vaak op het midden van de dag op. Op de meeste dagen was het 100% bewolkt met soms miezerregen de temperatuur bevond zich meestal tussen de 3 en 7 graden, wanneer de zon scheen oplopend tot 18 graden maximaal.



DE VOGELSOORTEN

001 RED-THROATED DIVER – *gavia stellata*
(roodkeelduiker)

Bijna dagelijks tot 30 ex., maar op 09-06 50 ex. in de riviermonding (veel ijs vandaar?), op alle plaatsen die bezocht zijn. Allen in zomerkleed en soms roepend.

002 BLACK-THROATED DIVER – *gavia arctica*
(parelduiker)

01-06 1 ex. zomerkleed
07-06 1 ex. zomerkleed.
09-04 12 ex. in riviermonding.
10-06 4 ex. paartjes op taigameertjes.

003 PACIFIC DIVER – *gavia pacifica*

Op de Kurillen en het zuiden van Kamchatka dagelijks tot 15 ex. Te Nome tot 40 ex. op een dag vooral buitendijks in kleine groepjes, nagenoeg allen in zomerkleed.

004 GREAT NORTHERN DIVER – *gavia immer*
(ijsduiker)

18-06 1 ex. te Nome op zee in winterkleed.

005 WHITE-BILLED DIVER – *gavia adamsi*
(geelsnavelduiker)

02-06 1 ex. vliegend langs het eiland
06-06 3 ex. waarvan twee mooi zwemmend in eerste zomerkleed. (als winterkleed) voor het strand van Atlasova.
07-06 6 ex. allen langsvliegend op zee of voor de kust.
Alle vogels waren in zomerkleed behalve de twee eerder genoemde.

006 RED-NECKED GREBE – *podiceps grisegena*
(roodhalsfuut)

02-06 1 ex.
04-06 1 ex.
09-06 1 ex.
12-06 1 ex. in de USA
18-06 1 ex.
Allen op zee in zomerkleed.

*007 LAYSAN ALBATROSS – *diomedea immutabilis*

02-06 1 ex. net uit de haven van Kushiro
Vanaf 05-06 in oplopend aantal tot 1000 ex. op een dag (12-06 USA), de laatste op 14-06.
Zowel onvolwassen als adulten (ondervleugelpatroon) gezien.

*008 **SHORT-TAILED ALBATROSS** – diomedea albatrus

12-06 3 subadult ex, waarvan twee vogels (lijkend als adult met bruine nekvlek, met geel daarboven en veel zwart op de bovenvleugels) eerst op het water zwemmend zij aan zij en daarna langs de boot wegvliegend.

Later een meer donkere vogel (dus jonger) in een groep Laysan op het water zitten vaak met gespreide vleugels foeragerend bij een dode vermoedelijke reuzen pijlinktvis. Allen drie uur varen (15 nots een uur) ten oosten van Attu rond 8.00 pm. (*“they were along the shelf edge ENE of the east end of Shemya Island. This is the easternmost of the Semichi Islands, which are the eastern islands in the Near Island group. The birds were maybe 8Nautical Miles (NM) or so from the island. Water depth was approximately ~800 fathoms, we had been following a course about 4NM offshore as we headed slightly south of east (on a bearing of approximately 100degrees?) past the north side of the island”*)

009 NORTHERN FULMAR – fulmaris glacialis ssp: *rodgersii*
(noordse stormvogel)

Erg algemeen op zee met soms duizenden op een dag ook in massale broedkolonies op de eilanden, nagenoeg allen grijs tot bijna zwart, enkele witte vogels gezien in de meest noordelijke wateren.

*010 **MOTTLED PETREL** – pterodroma inexpectata

08-06 4 ex.
12-06 50 ex. in Rusland
12-06 20 ex. in de USA.

Vaak mooi te zien soms in kleine groepjes tot aan zes vogels bij elkaar. De vogels keilden hoog en vloegen vaak net boven de horizon en waren vaak in de rui. Als in de boeken.

*011 **SHORT-TAILED SHEARWATER** – puffinus tenuirostris

Algemeen soms in massale groepen op zee, tot 5000 op een dag (14-06). Alle vogels als zodanig gedetermineerd. De meeste oogde kleiner en kortvleugeliger dan Grauwe Pijl met een kleine snavel en een hoog voorhoofd. Veel vogels waren aan het ruien in de vleugels maar ook vele gave vogels waarvan enkele vogels (ook vanwege hun toch wel erg lichte ondervleugels) aan Grauwe Pijlstormvogels deden denken (en dit mogelijk ook waren.)

*012 **FORK-TAILED STORM PETREL** – oceandroma furcata

Algemeen op zee vanaf 04-06 met maximaal 1000. ex. op een dag. Vaak goed te zien dichtbij en in groepen tot maximaal 40 vogels bij elkaar, ook vaak in groepen van andere zeevogels dan bij met name Noordse Stormvogels. Als in de boeken.

013 TEMMINCK'S CORMORANT – phalacrocorax capillatus

02-06 100 ex. op rotsen en in kleine kolonies
03-06 Algemeen op alle plekken langs de kust van Hokkaido.

014 GREAT CORMORANT – phalacrocorax carbo ssp: *hanedae*
(aalscholver)

31-05 5 ex. op zee vanaf het vliegveld Osaka

015 PELAGIC CORMORANT – *phalacrocorax pelagicus*

Redelijk algemeen en te zien op de meeste dagen met op 08-06 100 ex en 17-06 algemeen, als beste dagen.

016 RED-FACED CORMORANT – *phalacrocorax urile*

Nagenoeg dagelijks gezien in kolonies met normaal tot 100 ex. per dag, alleen op 08-06 2000 ex, met vele jonge vogels.

017 GREY HERON – *ardea cinerea*
(blauwe reiger)

31-05 4 ex. Osaka airport, in een kanaal.
01-06 10 ex. verspreid over de dag.
02-06 5 ex. te Hokkaido.

018 INTERMEDIATE EGRETT – *egretta intermedia*
(middelste zilverreiger)

02-06 1 ex. overtrekkend richting noord, een dwaalgast op Hokkaido.

019 WHOOPER SWAN – *cygnus cygnus*
(wilde zwaan)

01-06 1 ex. te Hokkaido
10-06 2 ex. te Zuphanova River

020 TUNDRA SWAN – *cygnus columbianus* ssp: *columbianus*
(fluitzwaan)

18-06 10 ex. te Nome allen paartjes.
19-06 10 ex. te Nome allen paartjes.

021 GRATER WHITE-FRONTED GOOSE – *anser albifrons* ssp: *frontalis*
(kolgans)

08-06 1 ex. te Beringeiland, in vlucht gezien.
09-06 1 ex. te Little Chazma River mooi solitaire in de sneeuw.

022 ALEUTIAN CANADA GOOSE – *branta canadensis leucopareia*

12-06 50 ex. In kleine groepjes vliegend over de boot en Attu, waarschijnlijk nestplaatsen inspecterend, veel roepend.
13-06 6 ex. op de kliffen paarsgewijs in een kleine kolonie te Kiska. Duidelijk de brede witte nekband gezien in het midden van de nek het breedst. Borst licht grijs/bruin.

--- TAVENER'S CANADA GOOSE – *branta canadensis taverneri*

19-06 3 ex. te Nome river delta een kleine familiegroep.

023 BLACK BRANT – *branta bernicla* ssp: *nigrigans*
(zwarte rotgans)

18-06 10 ex. te Nome in een groep.

024 MANDARIN DUCK – *aix galericulata*
(manderijneend)

01-06 2 ex. een paartje met een ietwat ruiend mannetje in een moerasbosje nabij een rivier te Hokkaido.

- 025 EURASIAN WIGEON – *anas penelope*
(smient)
Tot soms 300 op een dag in groepen op nagenoeg alle bezochte plekken in het palearctische gedeelte van de trip.
- 026 AMERICAN WIGEON – *anas americana*
(amerikaanse smient)
18-06 20 ex. te Safety te Nome
19-06 100 ex. aldaar in groepen.
- 027 FALCATED DUCK – *anas falcata*
(bronskoepeend)
01-06 5 ex. bij elkaar in een groep smienten te Hokkaido Lake Furen, een vrouw en vier mannen.
06-06 4 mannetjes te Atlasova, tussen de Smienten, mooi te zien.
- 028 COMMON TEAL – *anas crecca*
(wintertaling)
Nagenoeg dagelijks tot 10 ex. (10-06) in het paleactische gedeelte van de trip.
Ssp: *nimia* 12-06 1 ex. te Attu
13-06 4 ex. te Kiska.
Ssp: *carolinensis* 18-06 2 ex. te Nome
- 029 MALLARD – *anas platyrhynchos*
(wilde eend)
01-06 50 ex. te Hokkaido
02-06 10 ex. te Hokkaido.
10-06 2 ex. te Zhupanova river
12-06 2 ex. te Attu.
- 030 NORTHERN PINTAIL – *anas acuta*
(pijlstaart)
Op diverse plaatsen tijdens de gehele trip gezien in groepen tot 50 in het palearctische gedeelte en 100 te Nome.
- 031 NORTHERN SHOVELER – *anas clypeata*
(slobeend)
01-06 20 ex. te Hokkaido.
18-06 1 ex. te Nome
19-06 3 ex. te Nome.
- 032 CANVASBACK – *aythya valisineria*
(grote tafeleend)
19-06 2 ex. (paartje) te Safety, Nome.
- 033 COMMON POCHARD – *aythya ferina*
(tafeleend)
01-06 2 ex. te Hokkaido.
- 034 REDHEAD – *aythya americana*
18-06 1 ex. te Safety, Nome.
- 035 TUFTED DUCK – *aythya fuligula*
(kuifeend)
01-06 20 ex. te Hokkaido.

- 036 GREATER SCAUP – *aythya marila*
(toppereend)
Algemeen in soms grote groepen tot 200 vogels verspreid over de gehele trip. Een van de algemeenste eenden.
- 037 COMMON EIDER – *somateria mollissima* ssp: *v-nigra*
(eidereend)
01-06 1 vrouwtje te Hokkaido.
12-06 150 ex. te Attu.
18-06 150 ex. te Nome rond Safety
19-06 algemeen in het gebied rond Safety, Nome
- 038 KING EIDER – *somateria spectabilis*
(koningseider)
19-06 5 ex. allen mannetjes waarvan een adult breeding, de rest jonge eerste of tweede zomers, bij elkaar op zee aan het begin van Safety te Nome.
- 039 SPECTACLED EIDER – *somateria fischeri*
(brileider)
19-06 2 mannetjes te Safety om 0.10 gedurende tien minuten, zeer mooi bij elkaar grazend en daarna wegvliegend. Een man was volledig adult de ander had nog wat donkere veertjes in de witte veerpartijen.
- 040 STELLER'S EIDER – *polysticta stelleri*
(stellers eider)
17-06 3 ex. twee mannen en een vrouw op zee voor de kust van St'Lawrence, mooi te zien, veel duikend
- 041 HARLEQUIN DUCK – *histrionicus histrionicus*
(harlekeijneend)
Algemeen en dagelijks waar te nemen tijdens de gehele trip met maximaal 40 ex. op een dag.
- 042 LONG-TAILED DUCK – *clangula hyemalis*
(ijseend)
17-06 1 mannetje op zee voor St'Lawrens Island.
18-06 125 ex. in de haven van Nome in een groep.
19-06 150 ex verspreid over de dag.
- 043 BLACK SCOTER – *melanitta nigra* ssp: *americana*
(amerikaanse zee-eend)
Nagenoeg dagelijks in groepen tot 50 op een dag waargenomen in het Palearctische gedeelte van de trip, ook veel paartjes op broedplekken.
18-05 70 ex. rond Nome in kleine groepjes.
19-06 10 ex. rond Nome.
- 044 WHITE-WINGED SCOTER – *melanitta fusca*
(grote zee-eend)
Ssp: *stejnegeri* 03-06 50 ex. verspreid over de dag
04-06 30 ex. verspreid over de dag
06-06 10 ex. in een groep.
Ssp: *deglandi* 17-06 4 ex. voor de kust van St'Lawrens.
Scheiding tussen de (onder)soorten zuiver op geografische gronden gedaan niet in het veld de verschillen kunnen waarnemen.

- 045 COMMON GOLDENEYE – *bucephala clangula*
(brilduiker)
06-06 1 vrouwtje te Atlasova.
09-06 1 mannetje te Little Chazma River.
- 046 GOOSANDER – *mergus merganser*
(grote zaagbek)
ssp: *comatus* 01-06 10 ex.
02-06 1 vrouwtje.
07-06 3 ex.
09-06 5 ex.
ssp: *americanus* 13-06 1 vrouwtje te Kiska.
- 047 RED-BREASTED MERGANSER – *mergus serrator*
(middelste zaagbek)
Redelijk algemeen verspreid over de gehele trip, met maximaal 50 ex. op een dag.
- 048 BLACK-EARED KITE – *milvus migrans* ssp: *lineatus*
(zwarte wouw)
Algemeen op Hokkaido met ongeveer 50 ex. per dag.
- 049 WHITE-TAILED EAGLE – *haliaeetus albicilla*
(zeearend)
01-06 5 ex. Verspreid over de dag op Hokkaido
02-06 3 ex. bij een nest te Hokkaido.
03-06 15 ex. verspreid over de dag.
10-06 1 ex. met enkele Steller's te Zhupanova River.
- 050 BALD EAGLE – *haliaeetus leucocephalus*
13-06 5 ex. allen te Kiska.
- 051 STELLER'S SEA EAGLE – *haliaeetus pelagicus*
07-06 4 ex.
09-06 5 ex, waarvan ook een nest.
10-06 12 ex., waarvan ook een nest.
Erg mooi gezien allen te Kamtschatka, zowel adulten als onvolwassen.
- 052 NORTHERN HARRIER – *circus (cyanus) hudsonicus*
18-06 2 ex. langs de Kougarok Road te Nome.
- 053 EURASIAN SPARROWHAWK – *accipiter nisus*
(sperwer)
01-06 1 ex. te Hokkaido vliegend.
- 054 NORTHERN GOSHAWK – *accipiter gentilis* ssp: *svedowi*
(havik)
01-06 1 ex. cirkelend te Hokkiado. Erg groot.
- 055 COMMON BUZZARD – *buteo buteo* ssp: *japonicus*
(buiserd)
01-06 1 ex. te Hokkaido.
02-06 2 ex.
11-06 1 ex. vliegend in het bos.

056 ROUGH-LEGGED BUZZARD – *buteo lagopus*
(ruigpootbuizerd)

Ssp: *kamtschatkensis* 06-06 2 ex. mooi vliegend en zittend.
Ssp: *sanctijohannis* 18-06 1 ex. in het Coffe Dome gebied te Nome.
Beide klassieke beesten, geen optische verschillen kunnen ontdekken.

057 GYR FALCON – *falco peregrinus*
(giervalk)

18+19-06 1 ex. Grijze fase op nest langs de Kougarok Road te Nome rond mijl 50. Mooi te zien op een richel nabij een oud nest, ook zien rondvliegen en roepen.

058 PERIGRINE FALCON - *falco peregrinus ssp: pealei*
(slechtvalk)

02-06 1 ex. te Hokkaido.
05-06 1 ex. te Onekotan.
12-06 1 onv. te Attu, erg groot en donker (grijszwart)
13-06 1 ex. te Kiska.
19-06 1 ex. rond Safety.

059 WILLOW PTARMIGAN – *lagopus lagopus*
(moerassneeuwhoen)

09-06 1 ex. te Little Chazma River
18-06 2 ex. Kougarok Road, Nome.
19-06 5 ex. Nome.

060 ROCK PTARMIGAN – *lagopus mutus*
(alpensneeuwhoen)

ssp: *evermanni* 12-06 1 ex. te Attu, erg donker (zwart/grijs)
ssp: *townsendi* 13-06 10 ex. te Kiska, in grasland, erg warmbruin met veel lijnen.

061 SANDHILL CRANE – *grus canadensis*
(canadese kraanvogel)

15-06 3 ex. te St'George, op een toendra stuk.
18-06 3 ex. Coffe Dome, Nome
19-06 8 ex. allen rond Safety en Coffe Dome.

062 JAPANESE CRANE – *grus japonensis*

01-06 10 ex, allen in paartjes te Hokkaido.
02-06 7 ex. allen paartjes in Hokkaido.

063 EURASIAN OYSTERCATCHER - *haemotopus ostralegus ssp: osculans*
(scholekster)

09-06 2 ex. in de rieviermonding.

064 ORIENTAL PRANTINCOLE – *glariola maldivarum*
(oosterse vorkstaartplevier)

31-05 2 ex. Op een groot opspuit terrein te Osaka Airport. Leuk de korte staart, buffe borst en rood/oranje ondervleugels gezien.

065 SEMIPALMATED PLOVER - *charadrius semipalmatus*
(amerikaanse bontbekplevier)

15-06 1 ex. bij een nest te St'George op de tundra.

066 LONG-BILLED PLOVER – *charadrius placidus*

01-06 5 ex. Een maal een paar en eenmaal een paar en een solitaire vogel op rivieren te Hokkaido. Mooi gezien dreigend naar elkaar en baltsend. Mooi in zomerkleed met zwarte band over het voorhoofd.

067 MONGOLIAN PLOVER - *charadrius mongolus ssp: stegmanni*
(mongoolse plevier)

08-06 12 ex., vele paartjes baltsend op een slikje en een nest met broedende vogels, veel zingend.
09-06 2 ex. in de riviermonding.

068 AMERICAN GOLDEN PLOVER – *pluvialis dominica*
(amerikaanse goudplevier)

18-06 5 ex. Coffee Dome gebied, te Nome.
19-05 10 ex. Coffee Dome gebied te Nome.
Mooi zingend vanaf de grond en in vlucht.

069 PACIFIC GOLDEN PLOVER – *pluvialis fulva*
(aziatische goudplevier)

19-06 3 ex. bij elkaar op een grasstuk in de monding van Nome River.

070 GREY PLOVER – *pluvialis squatarola*
(zilverplevier)

18-06 1 ex. zomerkleed te Safety, Nome.

071 RED-NECKED STINT – *calidris ruficollis*
(roodkeelstrandloper)

02-06 2 ex. aan de oever van Lake Furen, mooi doorgeruide ex.
05-06 2 ex. te Onekotan in een groepje calidrisen foeragerend in zeewier

072 LONG-TOED STINT – *calidris subminuta*
(taigastrandloper)

05-06 2 ex. foeragerend op het zeewier in een groep calidrisen te Onekotan.
09-06 5 ex. te Little Chazma River.
10-06 2 ex. te Zhupanova River.
Merendeel paartjes soms zingend en territorium houdend.

073 LEAST SANDPIPER – *calidris minutilla*
(kleinste strandloper)

15-06 2 ex. te St'George, zingend paartje soms zingend vanaf een paaltje in de toendra.

074 ROCK SANDPIPER – *calidris ptilocnemis*

Ssp: *quarta* 08-06 20 ex. op Beringeiland, meestal baltsende paartjes.
Ssp: *tschuktschorum* 12-06 1 ex. te Attu, op een nestplek.
Ssp: *ptilocnemis* 15-06 10 ex. te St George.
16-06 40 ex. te St'Matthew.

075 DUNLIN – *calidris alpina* ssp: *sakhalina/pacifica*??
(bonte stranloper)

05-06 1 ex. te Onekotan, in een groep caldrissen.
08-06 150. ex, te Beringeiland in een grote foeragerende groep, ook zingend
09-06 2 ex. Little Chazma River.
18-06 30 ex. te Safety, Nome
19-06 5 ex. te Safety, Nome.

076 LATHAM'S SNIPE – *gallinago hardwickii*

Nagenoeg dagelijks redelijk algemeen waargenomen op 09-06 met maximaal 20 ex, maar ook vele gehoord baltsend in de schemering. Soms op telegraafpalen zittend.

077 COMMON SNIPE – *gallinago gallinago*
(watersnip)

07-06 1 ex.
09-06 3 ex.
11-06 2 ex.

078 WILSON'S SNIPE – *gallinago delicata*

18-06 1 ex. Kougarok Road, Nome.
19-06 1 ex. Kougarok Road, Nome.

079 EURASIAN WOODCOCK – *scopax rusticola*
(houtsnip)

Redelijk regelmatig tot 12 ex. Op een dag te Hokkaido, baltsend in de schemering.

080 BLACK-TAILED GODWIT – *limosa limosa* ssp: *melanuroides*
(grutto)

09-06 1 ex. mooi te zien in een nat stuk te Little Chazma River, kleiner en meer als ijslandse qua structuur.

081 BAR-TAILED GODWIT – *limosa lapponica* ssp: *baueri*
(rosse grutto)

19-05 5 ex. allen in een klein kolonietje te Coffee Dome, Nome

082 HUDSONIAN WHIMBREL – *numenius phaeopus* ssp: *variegatus*

19-05 25 ex, allen te Coffee Dome, Nome, paartjes op het nest.

*083 BRISTLE-THIGHED CURLEW – *numenius tahitiensis*

19-05 2 ex. vermoedelijk een paartje, in het Coffee Dome gebied te Nome. De vogels waren tot op 50 meter te benaderen terwijl ze rustig foerageerde in een begaanbaar toendra stuk met regenwulpen en rosse grutto's. Opvallend groot in vergelijking met regenwulp met langere snavel (langer rechter stuk) geheel zwart. Rossige stuit, gebandeerde rossige flanken, crème onderdelen ongestreept met een "pectoral"band op de gestreepte borst. Met wat fantasie de borstels op de dij te zien. Ook zingend met een soort hoge zwarte ruitersluit als begin van de zang.

084 FAR EASTERN CURLEW – *numenius madagascariensis*

09-06 6 ex. op het strand van Little Chazma River.
10-06 6 ex. paarsgewijs in een drassig gebied te Zhupanova River.
De vogels lieten hun zang (wulpachtig) weergalmen tegen de heuvels van de Zhupanova River, wat een spookachtige roep opleverde.

085 COMMON REDSHANK – *tringa totanus*
(tureluur)

09-06 1 ex. op het strand van Little Chazma River.

086 GREENSHANK – *tringa nebularia*
(groenpootruiter)

10-06 1 ex. te Zhupanova River.

087 WOOD SANDPIPER – *tringa glareola*
(bosruiter)

08-06 2 ex, te Beringeiland bij een nest.
09-06 2 ex. te Little Chazma River.
12-06 1 ex. te Attu, luid roepend in een plasje (territorium??)

088 COMMON SANDPIPER – *actitis hypoleucos*
(oeverloper)

31-05 3 ex. te Hokkaido, broedvogels.
09-06 2 ex.

089 GREY-TAILED TATTLER – *heteroscelus brevipes*

01-06 2 ex. een op een rotspartij net buitendijks en een op een riviergrindbank te Hokkaido.
07-06 1 ex. te Vesnik Bay.

090 BLACK TURNSTONE – *arenaria melanocephala*

18-06 10 ex. allen broedvogels te Safety, Nome, leuk baltsend op schuurtjes zittend.

091 RUDDY TURNSTONE – *arenaria interpres*
(steenloper)

01-06 1 ex. op een rots net buitendijks te Hokkaido.
09-06 1 ex. te Little Chazma River op het strand.

092 RED-NECKED PHALAROPE – *phalaropus lobatus*
(grauwe franjepoot)

02-06 30 ex. op zee in een groep.
03-06 30 ex. op zee.
09-06 4 ex. op kleine drassige plasjes.
16-06 4 ex. op kleine plasjes te St' Matthew.
19-06 5 ex. te Safety, Nome.

093 GREY PHALAROPE – *phalaropus fulicaria*
(rosse franjepoot)

06-06 10 ex. op zee in kleine groepjes.
07-06 75 ex. op zee in kleine groepjes.
08-06 2 ex.
18-06 3 ex. voor de kust rond Safety, Nome
Nagenoeg allemaal in broedkleed, erg mooi en luidruchtig op zee.

- 094 POMARINE SKUA – *stercorarius pomarinus*
(middelste jager)
17-06 1 ex op zee, mooi met lepels langs de boot vliegend.
- 095 ARCTIC SKUA - *stercorarius parasiticus*
(kleine jager)
Nagenoeg dagelijks vanaf 07-06, met een maximum van 20 ex. op een dag (09-06), nagenoeg allen op zee, een vogel op het strand van Nome Harbour.
- 096 LONG-TAILED SKUA – *stercorarius longicaudus*
(kleinste jager)
12-06 1 onv. Vliegend over de boot nabij Attu.
16-06 1 ex. te St'Mattew, broedgeval.
18-06 3 ex. Kougarok Road, Nome
19-06 25 ex. in een kleine kolonie, Coffee Dome, Nome.
- 097 BLACK-HEADED GULL – *larus ridibundus*
(kokmeeuw)
Redelijk algemeen in diverse kleine kolonies in het palearctische gedeelte van de trip, tot 50 op een dag.
- 098 MEW GULL – *larus (canus) brachyrhynchus*
Algemeen te Nome vooral te Safety.
- 099 KAMCHATKA GULL – *larus (canus) kamtschatschensis*
06-06 1 onv. te Atlasova.
08-06 1 onv. te Bering eiland.
09-06 6 ex. te Little Chazma River, mooie ad. vogels
10-06 2 ex. te Zhupanova River.
19-06 1 eerste zomer op het strand te Nome, ringsnavelmeeuw niet geheel uitgesloten
Vrij groot en grof qua bouw, soms moest je goed kijken om Vegameeuw uit te sluiten. De vogel te Nome, was grof weinig gebandeerd in nek en op kop, al grijze mantel. Op het moment van waarnemen niet gerealiseerd hoe zeldzaam dit zou zijn.
- 100 BLACK-TAILED GULL – *larus crassirostris*
01-06 10 ex. mooi te zien allen adult.
02-06 5 ex. verspreid over de dag.
03-06 10 ex. ook enkele onvolwassen ex.
- 101 VEGA GULL – *larus (argentatus) vegae*
17-06 20 ex. rond St'Lawrence island, verspreid over de dag vooral onvolwassen vogels.
19-06 1 ex. rond Safety te Nome.
- 102 SLATY-BACKED GULL – *larus schistisagus*
De algemeenste meeuw op het zuidelijk palearctische gedeelte van de reis tot 11-06.
17-06 1 ad. mooi zwemmend naast de boot voor St'Lawrence Island.

- 103 GLAUCOUS-WINGED GULL – *larus glaucescens*
(beringmeeuw)
Redelijk algemeen vanaf 08-06 met dagen dat het nagenoeg de algemeenste meeuw was en dit dan op plekken waar Slaty-backed ontbrak.
- 104 GLAUCOUS GULL – *larus hyperboreus*
(grote burgemeester)
Algemeen vanaf 16-06 (Hall) en verving nagenoeg alle grote meeuwen vanaf dat moment.
- 105 BLACK-LEGGED KITTIWAKE – *rissa tridactyla* ssp: *pollicaris*
(drieteenmeeuw)
Dagelijks algemeen vanaf 03-06, met soms zeer grote kolonies.
- 106 RED-LEGGED KITTIWAKE – *rissa brevirostris*
08-06 100 ex. in een kolonie nabij Beringeiland
12-06 1 ex. vliegend met de boot mee in Rusland.
13-06 1 ex. onderweg nabij Kiska op zee.
14-06 50 ex. verspreid over de dag ook op zee de boot volgend.
15-06 200 ex. in een kolonie te St'George. Opvallend was dat de vogels altijd op de lagere gedeelte broedden van de rotsen dan Black-legged (mogelijk daardoor minder succesvol), ook verloren zij het altijd van Black-legged in voedselconcurrentie.
- 107 COMMON TERN – *sterna hirundo* ssp: *longipennis*
(visdief)
07-06 1 ex. te Vesnik Bay.
09-06 15. ex te Little Cazma River, een kleine kolonie
10-06 20 ex. te Zhupanova River, een kleine kolonie.
11-06 1 ex.
Erg grijs met een mooie zwarte snavel korter lijkend dan onze ondersoort.
- 108 ARCTIC TERN – *sterna paradisaea*
(noordse stern)
Algemeen in kleine kolonies te Nome op alle plekken.
- 109 ALEUTIAN TERN – *sterna aleutica*
09-06 6 ex. te Litte Chazma River, paartjes vliegend.
10-06 10 ex. te Zhupanova River, op drijvende boomstronken in de rivier.
11-06 1 ex. op zee.
12-06 15 ex. te Attu met een groep van elf.
18-06 1 ex. Safety, Nome.
19-06 10 ex. te Safety Nome in een kleine kolonie met noordse.
- 110 LITTLE TERN – *sterna albifrons*
(dwergstern)
31-06 1000+ ex. In een kolonie op een opspuitterrein te Osaka Airport.
- 111 COMMON GUILLEMOT – *uria aalge* ssp: *inornata*
(zeekoet)
Redelijk algemeen in verspreide kolonies over de gehele trip. Soms gemengd met Dikbekzeekoet. De grootste kolonie op 08, 16 en 17-06.

112 BRUNNICH'S GUILLEMOT – *uria lomvia ssp: arra*
(dikbekzeekoet)

Nagenoeg de algemeenste en meest verspreide alkachtige met grote kolonies van tienduizenden vogels, zowel in het palearctische als ABA gedeelte van de trip.

113 PIGEON GUILLEMOT – *cepphus columbia*

ssp: *snowi* Redelijk algemeen op de Kurillen tot 25-06. Weinig wit in de vleugels
Andere ondersoorten niet herkenbaar, redelijk algemeen gedurende de gehele reis, met 100+ ex. op een dag in kleine kolonies.

114 SPECTACLED GUILLEMOT – *cepphus carbo*

03-06 50 ex., soms mooi te zien allen op zee vlakbij Chiproy Island. Bijna allen in zomerkleed.

*115 LONG-BILLED MURRELET – *brachyramphus perdix*

07-06 6 ex. waarvan twee waanzinnig dichtbij vanuit een zodiak op het water te Vesnik Bay.
09-06 6 ex. allen in de baai van Little Chazma River, ook twee vogels heel dichtbij vanuit de zodiak.
10-06 3 ex. in de baai bij Zhupanova River.
Zeer goed de scally's op de onderdelen, lange snavel (zelfs in vlucht) en rechte afscheiding (zonder uitloper onder het oog) van de donkere kopkap gezien.

116 MARBLED MURRELET – *brachyramphus marmoratus*

12-06 30 ex. rond Attu, allen in de baai in zomerkleed.

117 KITTLITZ'S MURRELET – *brachyramphus brevirostris*

09-06 1 ex. in winterkleed vliegend langs de kust, mooi witte nek en vrijwel witte kop met groot oog en korte snavel gezien
12-06 15 ex. rond Attu, waarvan enkele paartjes heel goed gezien vlak onder de boot, kleiner, goudkleurig, vaak duidelijk witte buitenste staartveren bij opstijgen en opvallend korte snavel. Kopkap iets donkerder en nauwelijks zichtbaar

118 ANCIENT MURRELET – *synthliboramphus antiquus*

02-06 3 ex.
03-06 6 ex.
05-06 3 ex.
07-06 40 ex. in kleine groepjes.
12-06 2 ex, nabij Attu.
13-06 50 ex. in kleine groepjes.
Allen op zee, soms net uit de kust.

119 LITTLE AUK – alle alle
(kleine alk)

17-06 3 ex. Mooi dichtbij langsvliegend te ST'Lawrence Island, tussen vele duizenden (miljoenen??) alkachtige, opvallend makkelijk in volledig zomerkleed, groter dan Least, kleiner dan Parekeet.

120 CRESTED AUKLET – *aethia cristatella*

05-06 algemeen op deze dag samen met Whiskered.
12-06 10 ex. rond Attu.
13-06 250.000 bij een kolonie genaamd Sirius Point.
15-06 200 ex. in kolonies.
16-06 30 ex.
17-06 zeer algemeen rond St'Lawrence.

*121 WHISKERED AUKLET – *aethia pygmaea*

04-06 40 ex. op zee samen met Cresteds.
05-06 3000+ ex. op zee nabij Oneketan,
06-06 2 ex. op zee.
08-06 1 ex. op zee.
12-06 4 ex. nabij Attu op zee.
Zeer mooi gezien vaak dichtbij op zee zwemmend in kleine groepen.
Oorpluimen variabel in lengte en hoeveelheid, maar een vaak hele mooie ex. gezien (met zowel donkere als witte voorhoofdspluim)
vaak samen met Crested Auklet, Whiskered was kleiner met vuil witte onderstaartdekveren en onderbuik.

122 LEAST AUKLET - *aethia pusilla*

Algemeen dagelijks vanaf 13-06 (Sirius Point) in grote groepen tot ogeschijnlijk een miljoen vogels op een dag. Opvallend was het vliegen van en naar de kolonie door de straten van St'George.

123 PARAKEET AUKLET – *cyclorhynchus psittacula*

04-06 20 ex. op zee nabij de kust van een van de passerende eilanden.
05-06 2 ex. op zee
07-06 20 ex. op weg naar Bering eiland.
Vanaf 12-06 (Attu) nagenoeg dagelijks met op 15-06 (St'George) de hoogste aantallen van 1000+.

124 RHINOCEROS AUKLET – *cerorhinca monocerata*

02-06 50 ex. allen verspreid over de dag op zee.
03-06 500 ex. allen verspreid over de dag op zee.

125 HORNED PUFFIN – *fratercula corniculata*

04-06 10 ex. nabij de kust van een van de passerende eilanden.
07-04 4 ex. nabij Vesnik Bay.
09-06 5 ex. voor de kust van Kamchatka.
10-06 4 ex. voor de kust van Kamchatka.
Vanaf 12-06 (Attu) nagenoeg dagelijks met de meeste vogels (200+) op 17-06 bij een kolonie op St'Lawrence Island.

126 TUFTED PUFFIN – *fratercula cirrhata*

Algemeen vanaf 02-06 gedurende de gehele reis ook op volle zee, vaak paarsgewijs. Op 08-06 een megakolonie (50.000+) bezocht nabij Bering Eiland.

127 ORIENTAL TURTLE DOVE – *streptopelia orientalis* ssp: *orientalis*
(oosterse tortelduif)

Algemeen op Hokkaido.

- 128 COMMON CUCKOO – *cuculus canorus*
(koekoek)
- Algemeen te Hokkaido.
07-06 3 ex.
08-05 2 ex.
10-06 10+ ex.
11-06 4 ex.
- 129 ORIENTAL CUCKOO – *cuculus saturatus*
(boskoekoek)
- Algemeen te Hokkaido.
10-06 3 ex. te Zhupanova River.
11-06 3 ex. nabij Petropavlosk.
Sommige vogels zeer mooi gezien in full view, geen verschillen met Koekoek kunnen ontdekken.
- 130 BLAKISTON'S FISH OWL – *ketupa blakistoni*
- 31-05 1 ex te Hokkaido, vliegend in de koplampen over een brug in het noord oosten.
01-06 2 ex. te Hokkaido. Zeer mooi te zien en te horen vanaf 03.00 am, en 20.00 uur. Zittend op elektriciteitsmasten, duetten roepend en kort vliegend. Een van de vogels had een rode ring links. Alle details aan de vogels kunnen zien. Vrij pale.
- 131 SNOWY OWL – *nyctea scandiaca*
(sneeuwuil)
- 15-06 1 ex. (geslacht niet bepaald) te St'George. Er mooi gezien op 40 meter in zit en ook in vlucht.
- 132 SHORT-EARED OWL – *asio flammeus*
(velduil)
- 19-06 1 ex. Kougarak Road te Nome.
- 133 WHITE-THROATED NEEDLETAIL – *hirundapus caudacutus*
(stekelstaartgierzwaluw)
- 01-06 10 ex, op verschillende beboste plekken op Hokkaido, schitterend gezien met duidelijke keelvlak en rugvlak.
- 134 PACIFIC SWIFT – *apus pacificus*
(pacifische gierzwaluw)
- 01-06 30 ex. in een groep op doortrek op een bergachtige plek op Hokkaido. Zeer mooi te zien met geschubde onderdelen.
- 135 EURASIAN WRYNECK – *jynx torquilla*
(draaihal)
- 02-06 1 ex. in een nesthol te Hokkaido.
- 136 GREAT SPOTTED WOODPECKER – *dendrocopus major*
(groet bonte specht)
- 31-05 1 ex. te Hokkaido.
11-06 1 ex. in de bossen achter Petropavlosk
- 137 WHITE-BACKED WOODPECKER - *dendrocopus leucotos*
(witrugspecht)
- 02-06 1 ex. nagenoeg volgroeid jong in een nest te Hokkaido.

138 JAPANESE PYGMY WOODPECKER - *dendrocopus kizuki*

02-06 1 ex. zeer mooi te zien in een boom te Hokkaido. Ook gehoord met de typische "kzzzz" buzzing roep.

139 ALDER FLYCATCHER – *empidonax alnorum*

Algemeen gehoord te Nome, maar geen gezien.

140 EURASIAN SKYLARK – *alauda arvensis*
(veldleeuwerik)

Ssp: *japonica* Redelijk algemeen tot 10 ex op een dag te Hokkaido (broedvogels).

Ssp: *pekinensis/lonnbergi* 06-06 5 ex.
07-06 3 ex.
08-06 6 ex.
10-06 1 ex.

141 SAND MARTIN – *riparia riparia* ssp: *ijimae*
(oeverzwaluw)

Redelijk algemeen te Hokkaido.

142 TREE SWALLOW – *tachycineta bicolor*

Dagelijks tot 5 vogels in Nome city, nabij de haven.

143 BARN SWALLOW – *hirundo rustica*
(boerenzwaluw)

31-05 5 ex. te Hokkaido.
06-06 5 ex. bij elkaar boven een plasje te Atlasova.

144 CLIFF SWALLOW – *petrochelidon pyrrhonota*

18-06 5 ex. langs de Kougarok Road te Nome in een kolonie onder een brug.

145 ASIAN HOUSE MARTIN – *delichon dasypus*

01-06 1 ex. te Hokkaido, doortrekkend samen met een groep Pacific Swifts.

144 OLIVE-BACKED PIPIT – *anthus hodgsoni*
(siberische boompieper)

Redelijk algemeen in het Palearctische gedeelte van de trip met als maximum 40 ex. op een dag (bij verschillende nesten) in de bossen achter Petropavlosk.

146 PECHORA PIPIT – *anthus gustavi*
(petsjorapieper)

08-06 2 ex. op Beringeiland, erg mooi te zien zingend in een toendrastuk op enkele meters.
10-06 6 ex. allen paartjes in een taiga te Zhupanova River.
Geweldig mooi gezien zingend en zittend in lage boompjes op een tiental meters. Alle kenmerken zoals rugstrepen, vleugelstrepen en handpenprojectie gezien.

- 147 RED-THROATED PIPIT – *anthus cervinus*
(roodkeelpieper)
09-06 2 ex. te Little Chazma River, in een nat grasland, zomerkleed, vrij vaal rood op kop.
- 148 BUFF-BELLIED PIPIT – *anthus (rubescens) pacificus*
05-06 5 ex. te Onekatan.
06-06 30 ex. te Atlasova.
Mooi gezien in zomerkleed, weinig maar wel aanwezige streping op de borst en vaal buffe onderdelen, tevens geen donkere teugel.
- 149 YELLOW WAGTAIL – *motacilla flava* ssp: *tschutschensis* (incl. *simillima*)
(gele kwikstaart)
Redelijk algemeen tussen 07 en 10-06 met dagelijks maximaal 30 vogels (*simillima*)
19-06 1 ex. te Nome River (*tschutschensis*)
- 150 GREY WAGTAIL – *motacilla cinerea*
(grote gele kwikstaart)
01-06 2 ex. Te Hokkaido.
06-06 1 ex.
07-06 1 ex.
11-06 1 ex.
- 151 WHITE WAGTAIL – *motacilla alba* ssp: *ocularis*
(witte kwikstaart)
12-06 1 mannetje te Attu, op de rotsblokken aan zee, duidelijk effen grijze rug (zonder zwart) wit vleugelveld en open witte kop met zwarte kruin.
- BLACK-BACKED WAGTAIL – *motacilla alba* ssp: *lugens*
Algemeen vanaf de eerste dag tot aan 10-06 op alle locaties in het Palearctisch gebied.
- 152 JAPANESE WAGTAIL – *motacilla grandis*
01-06 4 ex. te Hokkaido, twee paartjes op kiezelrivieren.
- 153 BROWN DIPPER – *cinclus pallasii*
01-06 2 ex. op een rivier te Hokkaido.
- 154 WINTER WREN – *troglodytes troglodytes*
(winterkoning)
Ssp: *fumigatus* 05-06 1 ex. te Onekotan
Ssp: *kiskensis* 13-06 1 ex. te Kiska, mooi te zien
Ssp: *alascensis* 15-06 10 ex. te St'George.
De vogel op Kiska erg groot met lange snavel en olijfgrijze kleur.
- *155 JAPANESE ROBIN – *erithacus akahige*
01-06 1 mannetje te Hokkaido, zeer mooi te zien zingend op twee meter.
02-06 2 ex. gehoord bij elkaar te Hokkaido.
Als in de boeken mega oranje op kop, zwarte afscheiding op borst niet heel erg duidelijk.

156 SWINHOE'S ROBIN – *erithacus sibilans*

07-06 4 ex. waarvan een leuk gezien te Vesnik Bay.
10-06 5 ex. waarvan een heel mooi gezien te Zhupanova River.
Alle kenmerken zoals warmbruine bovendelen en gevlekte onderdelen (vooral de borst).

157 SIBERIAN RUBYTHROAT – *luscinia calliope*
(roodkeelnachtegaal)

Algemeen op het palearctische gedeelte van de reis, en op nagenoeg alle locaties waargenomen.
13-06 1 ex. leuk gezien te Kiska (mijn 2^{de} ABA record)

158 (RED SPOTTED) BLUETHROAT – *luscinia svecica* ssp: *svecica*
(roodsterblauwborst)

08-06 1 ex. midden op zee tussen Kamchatka en Bering eiland met de boot meevliegend voor vijftien minuten.

159 RED-FLANKED BLUETAIL – *tarsiger cyanurus*
(blauwstaart)

01-06 1 mannetje mooi zingend in lage dennetjes te Hokkaido. Erg diep blauw soms bijna zwart lijkend.

160 SIBERIAN STONECHAT – *saxicola (torquata) maurus*
(aziatische roodborsttapuit)

31-05 2 ex. te Hokkaido.
01-06 2 ex. te Hokkaido.

161 GREY-CHEEKED THRUSH – *catharus minimus* ssp: *aliciae*
(grijswangdwerglijster)

18-06 1 ex. mooi zingend langs de Kougarok Road te Nome.
19-06 1 ex. te Kougarok Road, Nome.

162 BROWN THRUSH – *turdus chrysolaus*

01-06 2 ex. mooi te zien te Hokkaido.
05-06 10+ ex. te Onekatan.

163 EYEBROWED THRUSH – *turdus obscurus*
(vale lijster)

11-06 10 ex. In het bos achter Petropavlosk, volop zingend en mooi te zien ook eerste zomer mannen.

164 AMERICAN ROBIN – *turdus migratorius*
(roodborstlijster)

Dagelijks tot 3 ex. langs de Kougarok Road te Nome.

165 JAPANESE BUSH WARBLER – *cettia diphone* ssp: *cantans*

Redelijk algemeen te Hokkaido, ook weer na enig zoekwerk gezien.

*166 MIDDENDORF'S GRASSHOPPER WARBLER – *locustella ochotensis*

01-06 7 ex. in een moeras te Hokkaido, mooi op paaltje en in zangvlucht.
05-06 25 ex. in een fall op Onekatan.
06-06 30 ex. in een fall op Atlasova.
Als redelijke effen PGtips, met getrapte rosse staart met witte punten en stuit en opvallende wenkbrauwstreep, zangvlucht en redelijk makkelijk te herkennen zang deed denken aan PGtips.

167 LANCEOLATED WARBLER – *locustella lanceolata*
(kleine sprinkhaanzanger)

01-06 3 ex. in een moeras te Hokkaido, waarvan een geweldig op een paar meter gezien.
05-06 1 ex. gehoord.
06-06 1 ex. gehoord.
10-06 1 ex. leuk te zien te Zhupanova River.
11-06 1 ex. gehoord
Mooi de olijf vale kleur met scherpe strepen op borst en flanken, zangstrove korter dan bij sprinkhaanzanger.

*168 **GRAY'S (SAKHALIN) GRASSHOPPER WARBLER** – *locustella fascoilata* ssp: *amnicola*
(grote snor)

02-06 1 ex in een moeras (bosrand) te Hokkaido, op enkele centimeters zingend en rennend om ons heen gedurende een uur. De vogel reageerde als een waanzinnige op een tape (van de nominaat ondersoort) en omsingelde ons laag door de begroeiing door (hoorbaar) over de grond te rennen al zingend (de “tjeplok” zang). Ook gezien (voornamelijk met het blote oog) vrij warm bruin op bovendelen, opvallende lichte wenkbrauwstreep, lichte vleeskleurig/grijze poten onderdelen vuil grijswit. Erg groot nagenoeg als kleine lijster.

169 BLACK-BROWED REED WARBLER – *acrocephalus bistrigiceps*

01-06 3 ex. in de moerassen op Hokkaido.
02-06 5 ex. in de moerassen op Hokkaido.

170 ORIENTAL REED WARBLER – *acrocephalus orientalis*

02-06 1 ex. mooi dichtbij niet zingend in een moeras te Hokkaido.

171 EASTERN CROWNED WARBLER – *phylloscopus coronatus*

Algemeen in de bossen op Hokkaido, mooi te zien veel zingend, DE phylo in de bossen aldaar.

172 SAKHALIN LEAF WARBLER – *phylloscopus borealoides*

01-06 2 ex. zingend te Hokkaido, op twee verschillende plekken.
Mooi te zien als warmbruine nobo, met lange wenkbrauwstreep, kop iets grijzer. De zang was een opvallend helder melodietje.

173 ARCTIC WARBLER – *phylloscopus borealis*
(noordse boszanger)

06-06 30 ex. te Atlasova, een fall.
07-06 3 ex. te Vesnik Bay.
10-06 4 ex. te Zhupanova River.
11-06 10 ex. in de bossen achter Petropavlosk
19-06 10 langs de Kougarok Road (ML 25), te Nome, mooi zingend.

174 DARK-SIDED FLYCATCHER – *muscipapa sibirica*

09-06 2 ex. op het strand op takkenbossen te Little Chazma River, leuk te zien met redelijk donkere flanken.

175 GREY-STREAKED FLYCATCHER – muscicapa griseisticta

06-06 1 ex. mooi te zien te Atlasova
08-06 1 ex. vliegend met de boot mee op open zee op weg naar
Bering eiland, de vogel probeerde te gaan zitten maar dat lukte niet.

176 ASIAN BROWN FLYCATCHER – muscicapa dauurica
(bruine vliegenvanger)

01-06 10 ex. te Hokkaido.
02-06 2 ex. te Hokkaido.
05-06 1 ex. te Onekatan.
06-06 1 ex. te Atlasova.

177 TAIGA FLYCATCHER - ficedula albicilla
(taiga vliegenvanger)

09-06 1 vrouwtje op het strand van Little Cazma River.
10-06 1 mannetje te Zhupanova River.
11-06 5 ex. verschillende zingende mannetjes in de bossen achter
Petropavlosk.

178 MUGIMAKI FLYCATCHER – ficedula mugimaki

05-06 3 ad. en eerste zomer mannetjes in een fall van warblers op
het strand van Onekatan.
Er mooi te zien zitten op aangespoeld hout leken redelijk vermoeid
en uit de richting???

179 NARCISSUS FLYCATCHER – ficedula narcissina

01-06 5 mannetjes te Hokkaido, verspreid over de dag, schitterend
te zien en zingend.

180 LONG-TAILED TIT – aegithalos caudatos ssp: *caudatus*
(staartmees)

01-06 1 ex. mooi te zien te Hokkaido.

181 MARSH TIT – parus palustris ssp: *hensoni*
(matkop)

01-06 2 ex. te Hokkaido.
02-06 2 ex. te Hokkaido.

182 WILLOW TIT – parus montanus ssp : *kamtschatkensis*
(glanskop)

07-06 2 ex. te Vesnik Bay.
10-06 3 ex. te Zhupanova River.
11-06 7 ex. In de bossen achter Petropavlosk
Erg opvallend nagenoeg wit.

183 COAL TIT – parus ater ssp: *insularis*
(zwarte mees)

Dagelijks tot 10 ex. te Hokkaido.

184 GREAT TIT – parus major ssp: *minor*
(koolmees)

02-06 1 ex. te Hokkaido.

- 185 EURASIAN NUTHATCH - *sitta europaea*
(boomklever)
Ssp: *asiatica* 01-06 3 ex. te Kamchatka. Mooi klein en wit van onderen.
Ssp: *albifrons* 10-06 1 ex. te Zhupanova River, leek hetzelfde.
- 186 EURASIAN TREECREEPER – *certhia familiaris* ssp: *orientalis*
(taigaboomkruiper)
01-06 2 ex. te Hokkaido.
- 187 BULL-HEADED SHRIKE – *lanius bucephalus*
01-06 1 vrouwtje te Hokkaido.
- 188 EURASIAN JAY – *garrulus glandarius* ssp: *brandtii*
(vlaamse gaai)
01-06 2 ex. te Hokkaido.
10-06 1 ex. te Zhupanova River.
- 189 EURASIAN MAGPIE – *pica pica* ssp: *camtschatica*
(ekster)
07-06 1 ex. te Vesnik Bay.
10-06 1 ex. te Zhupanova River.
Redelijk op afstand geen verschillen kunnen vaststellen.
- 190 NORTHWESTERN CROW – *corvus caurinus*
Tot 10 ex. vaak valkbij hert dorp Nome.
- 191 CARRION CROW – *corvus corone* ssp: *orientalis*
(zwarte kraai)
09-06 4 ex. te Little Chazma River.
11-06 5 ex. in de bossen achter Petropavlosk.
- 192 LARGE-BILLED CROW – *corvus macrorhynchos*
Algemeen te Hokkaido.
- 193 COMMON RAVEN – *corvus corax*
(raaf)
09-06 1 ex. te Little Chazma River.
11-06 1 ex. in de bossen achter Petropavlosk.
19-06 1 ex. te Nome.
- 194 RED-CHEEKED STARLING – *sturnus philippensis*
02-06 3 ex. te Hokkaido, twee bij een nest en een solitaire.
03-06 1 ex. te Chirpoy.
- 195 HOUSE SPARROW – *passer domesticus*
(huismus)
31-06 3 ex. op het vliegveld van Oasaka.
- 196 RUSSET SPARROW – *passer rutilans*
01-06 1 ex. te Hokkaido.
02-06 3 ex. te Hokkaido, mooi gezien bij een nest.

- 197 EURASIAN TREE SPARROW – *passer montanus*
07-06 20 ex. te Bering Eiland in het dorp.
- 198 ORIENTAL GREENFINCH – *carduelis sinica*
Algemeen op Hokkaido.
05-06 3 ex, te Onekatan.
07-03 2 ex.
11-06 2 ex.
- 199 MEALY REDPOLL – *carduelis flammea*
(grote barmsijs)
07-06 4 ex. te Vesnik Bay.
09-06 2 ex. te Little Chazma River.
10-06 7 ex. te Zhupanova River.
- 200 ARCTIC REDPOLL – *carduelis hornemanni* ssp: *exilipes*
(witstuitbarmsijs)
Tot 20 ex. per dag te Nome.
- 201 ASIAN ROSY FINCH – *leucosticte arctoa* ssp: *brunneonucha*
09-06 2 ex. Bij een nest te Little Chazma River.
- 202 GRAY-CROWNED ROSY FINCH – *leucosticte tephrocotis griseonucha*
13-06 10 ex. te Kiska.
15-06 50 ex. te St'George (vervanger van de huismus)
16-06 2 ex. te St'Lawrence.
- 203 COMMON ROSEFINCH – *carpodacus erythrinus*
(roodmus)
07-06 2 ex. te Vesnik Bay
09-06 6 ex. te Little Chazma River.
11-06 2 ex. in de bossen achter Petropavlosk.
- 204 LONG-TAILED ROSYFINCH – *uragus sibericus*
(langstaartroodmus)
01-06 2 ex. mooie mannetjes te Hokkaido.
- 205 EURASIAN BULLFINCH – *pyrrhula pyrrhula*
(goudvink)
Ssp: *griseiventris* Dagelijks 2 ex. Te Hokkaido, met grijze buik.
Ssp: *cassini* 11-06 4 ex. In de bossen achter Petropavlosk, met rode buik.
- 206 HAWFINCH – *coccothraustes coccothraustes*
(appelvink)
11-06 2 ex. in de bossen achter Petropavlosk.
- 207 YELLOW WARBLER – *dendroica petechia*
18-06 1 ex. Mooi te zien langs de Kougarok Road.
19-06 1 ex. te Nome.
- 208 WILSON'S WARBLER – *wilsonia pusilla*
18-06 1 ex. Kougarok Road te Nome.
19-06 1 ex. mooi te zien nabij Nome city.

209 SAVANNAH SPARROW – *passerculus sandwichensis*

18-06 5 ex. te Kougarok Road, Nome
19-06 10.ex allen rond Nome.

210 RED FOX SPARROW – *passerella iliaca* ssp: *iliaca*

Tot 10 ex. Dagelijks te Nome.

211 SONG SPARROW – *melospiza melodia* ssp: *maxima*

12-06 4 ex. familie met jongen, te Attu, mega groot als Merel.

212 WHITE-CROWNED SPARROW – *zonotrychia leucophrys*
(witkruingors)

Algemeen te Nome vooral rond de Kougarok Road.

213 GOLDEN-CROWNED SPARROW - *zonotrychia atricapilla*

18-06 1 ex. mooi te zien langs de Kougarok Road, Nome.
19-06 2 ex. mooi zingend Mp 25 Kougarok Road, Nome.

214 LAPLAND LONGSPUR – *calcarius lapponicus*
(ijsgors)

08-06 20 ex. te Bering Eiland, broedvogels.
Algemeen op alle plaatsen in ABA gedeelte van de trip.

215 SNOW BUNTING – *plectrophenax nivalis*
(sneeuwgorst)

12-06 1 ex. te Attu, bij een nest.
15-06 5 ex. te St George.

216 MCKAY'S BUNTING – *plectrophenax hyperboreus*

16-06 13 ex. verspreid over Hall en St'Matthew. Heel mooi gezien
verschillende paartjes, zingend bij nesten. Mannetjes erg mooi met
alleen zwart op tertials, middenstaart en handpennen. Vrouwtjes met
gestreepte ruggen soms nog best intens.

217 GREY BUNTING – *emberiza variabilis*

05-06 5 ex. te Onekatan waarschijnlijk trekkers.
06-06 5 ex. Te Atlasova, waarschijnlijk trekkers in lage begroeiing
07-06 3 ex. te Vesnik Bay.
10-06 2 ex. Zhupanova River.
11-06 5 ex. in de bossen achter Petropavlosk.
Veel vogels zingend in de bossen (erg melodieus en moeilijk te
onthouden).

218 BLACK-FACED BUNTING – *emberiza spodocephala* ssp: *personata*
(maskergors)

Algemeen te Hokkaido, mooi te zien zingend.

219 TRISTRAM'S BUNTING – *emberiza tristrami*

06-06 1 mannetje, mooi in de sneeuw te Atlasvoa, langs een nog
bevroren rivier. Een trekker, redelijk uit de richting??(zie
verspreidingsgebied)

220 RUSTIC BUNTING – *emberiza rustica*
(bosgors)

07-06 1 man te Vesnik Bay, zingend
10-06 5 ex. Te Zhupanova River, zingende mannen en paartjes bij nesten.
11-06 20 ex. in de bossen achter Petropavlosk.
Mooie mannen in zomerkleed.

221 YELLOW-BREASTED BUNTING – *emberiza aureola*
(wilgengors)

06-06 4 ex te Atlasova.
09-06 2 ex. te Zhupanova River.
Allen paartjes, mannetjes nog zingend.

222 COMMON (EASTERN) REED BUNTING – *emberiza schoeniclus* ssp: *pyrrhulina*
(rietgors)

01-06 2 ex. te Hokkaido.
02-06 5 ex. te Hokkaido.
05-06 1 ex. te Onekatan.
09-06 1 ex. Te Little Chazma River.
10-06 3 ex. Te Zhupanova River.
Redelijk grote snavel.

(ZEE)ZOOGDIEREN

LYNX – *lynx lynx* – 10-06 1 ex. Mooi zien staan in de scoop op een helling nabij Zhupanova River.
MINK spec – *mustelidae lutreola/vison* – 02-06 1 ex. te Hokkaido (ik dacht dat het een otter was)
ARCTIC FOX – *alopex lagopus* – 2 ex. in totaal
RED FOX – *vulpes vulpes* – 1 ex. Hokkaido.
BROWN BEAR – *ursos arctos* ssp: *arcos* – 34 in totaal allen Kamchatka
GRIZZLY BEAR – *ursos arctos* ssp: *horribilis* – 4 ex. in totaal allen te Nome.
SEA OTTER – *enhydra lutris* – Algemeen tijdens de trip.
NORTHERN FUR SEAL – *callorhinus ursinus* – In totaal 4 ex.
STELLER'S SEALION – *eumotopias jubatus* – In total 45 ex. twee kolonies.
HARBOUR SEAL – *phoca vitulina* – Redelijk algemeen, voornamelijk in het Palearctisch gedeelte.
ORCA – *orcinus orca* – 90 ex. in twee groepen.
DALL'S PORPOISE – *phocoenoides dalli* – Velen gezien tot 50 ex. op een dag.
SPERM WHALE – *physeter macrocephalus* – 29 ex. in totaal met 25 ex, op 13-06.
MINKE WHALE – *balaenoptera acutorostrata* – 2 ex. in totaal.
SEI WHALE – 1 ex. te Hokkaido op 02-06.
FIN WHALE – *balaenoptera physalus* – 3 ex. op 09-06.
HUMBACK WHALE – *megaptera novaeangliae* – 26 in totaal sommige zien "breechen".
SIKA DEER – *cervus nippon* – 16 ex. te Hokkaido.
MOOSE – *alces alces* – 2 ex. te Nome.
MUSK OX – *ovibos moschatus* – 15 ex. in totaal waarvan een dichtbij allen te Nome.
ARCTIC GROUND SQUIREL – *spermophilus parryii* – 5 ex. Allen te Nome.